

仕様伺書

対象形式：M2XM2

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■基本設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
バーンアウト	上方 下方 バーンアウトなし	希望の箇所口に チェックを入れて 下さい。	<input type="checkbox"/> 上方 <input type="checkbox"/> 下方 <input type="checkbox"/> バーンアウトなし	上方	<input type="checkbox"/> 確認済

■ リニアライザ設定

下表にて入出力の単位を指定した上で、入力値と出力値の組み合わせを指定して下さい。

$X[n]$ = n 番目の入力値(単位は、 Ω , k Ω , %)

$Y[n]$ = n 番目の出力値(単位は、mA, V, mV, %)

$-15\% \leq X[n] \leq -115\%$, $-15\% \leq Y[n] \leq -115\%$, $X[n] < X[n+1]$

弊社記入欄
<input type="checkbox"/>
確認済

n	X (単位:)	Y (単位:)	n	X	Y
1			26		
2			27		
3			28		
4			29		
5			30		
6			31		
7			32		
8			33		
9			34		
10			35		
11			36		
12			37		
13			38		
14			39		
15			40		
16			41		
17			42		
18			43		
19			44		
20			45		
21			46		
22			47		
23			48		
24			49		
25			50		

n	X	Y	n	X	Y
51			76		
52			77		
53			78		
54			79		
55			80		
56			81		
57			82		
58			83		
59			84		
60			85		
61			86		
62			87		
63			88		
64			89		
65			90		
66			91		
67			92		
68			93		
69			94		
70			95		
71			96		
72			97		
73			98		
74			99		
75			100		